



EL PODER DEL FUTURO


**LEVITON**<sup>®</sup>

# Soluciones Residenciales, Comerciales, Industriales y Hospitalarias

**HOSPITALARIO**




**RESIDENCIAL**



**CENTRO COMERCIAL**






**INDUSTRIAL**



# Enchufes y conectores

Dispositivo bajo los estándares NEMA:



Enchufe 2 patas PVC  
Nema 1-15R  
115PV



Conector 2 patas PVC  
Nema 1-15R  
115CV



Enchufe 2 patas L/T PVC  
Nema 5-15P  
515PV



Conector 2 patas L/T PVC  
Nema 5-15R  
515CV



Enchufe L/T PVC m/chino  
Nema 5-15P  
615PV



Conector L/T PVC m/chino  
Nema 5-15R  
615CV



Enchufe L/T PVC Nema 5-20P  
520PV



Conector L/T PVC Nema 5-20R  
520CV



Enchufe PVC L/T tuerto-chino  
Nema 6-20P  
620PV



Conector PVC L/T tuerto-chino  
Nema 6-20R  
620CV



Enchufe blindado L/T  
Nema 5-15P  
515PA



Conector aéreo blindado L/T  
Nema 5-15R  
515CA



Enchufe blindado L/T m/chino  
Nema 6-15P  
615PA



Conector aéreo blindado L/T m/chino  
Nema 6-15R  
615CA



Enchufe blindado L/T  
Nema 5-20P  
520PA



Conector aéreo blindado L/T  
Nema 5-20R  
520CA



Enchufe blindado tuerto-chino  
Nema 6-20P  
620PA



Conector blindado tuerto-chino  
Nema 6-20R  
620CA



Enchufe PVC caucho  
Nema 5-15P  
515PR



Conector L/T PVC caucho  
Nema 5-15R  
515CR



Enchufe L/T G/Hospital especial  
Nema 5-15P  
8215-C



Conector L/T G/Hospital especial  
Nema 5-15R  
8219-C



Enchufe L/T especial  
Nema 5-15P  
5266-C



Conector L/T especial  
Nema 5-15R  
5269-C



Enchufe L/T m/chino especial  
Nema 6-15P  
5666-C



Conector aéreo L/T m/chino  
Nema 6-15R  
5669-C



Enchufe L/T tuerto-chino especial  
Nema 6-20P  
5466-C



Conector aéreo L/T tuerto-chino  
Nema 6-20R  
5469-C



Enchufe 2 patas caucho  
Nema 1-15P  
115PR



Enchufe c/bisagra  
15A 125V 2P+T  
3W101-E  
Nema 5-15P



Enchufe c/bisagra  
15A 125V 2P+T  
3W101-GY  
Nema 5-15P



Enchufe c/bisagra  
15A 125V 2P+T  
3W101-OR  
Nema - 5 - 15P



Enchufe c/bisagra  
15A 125V 2P+T  
3W101-WH  
Nema 5-15P



Conector aéreo c/bisagra  
15A 125V  
3W102-E  
Nema 5-15R



Conector aéreo c/bisagra  
15A 125V  
3W102-GY  
Nema 5-15R



Conector aéreo c/bisagra  
15A 125V  
3W102-OR  
Nema 5 - 15R



Conector aéreo c/bisagra  
15A 125V  
3W102-WH  
Nema 5 - 15R



Conector aéreo 2 Patas  
15A 125V  
102-W  
Nema 1-15R

# Tomacorrientes y placas

Los Tomacorrientes Grado Industrial, residencial carga Extrapesada, Leviton soportan los rigurosos ambientes agresivos, tales como las industrias, escuelas y edificios municipales. Aquellos dispositivos con grado de especificación son la selección más conveniente donde la durabilidad, seguridad y desempeño es lo más importante.



Tomacorriente  
doble empotrante  
con L/T  
Nema 5-15R  
5320-ICP



Tomacorriente  
doble visible  
con L/T  
Nema 5-15R  
91-I



Tomacorriente  
simple  
2P 3H  
Nema 5-15R  
5015-I



Tomacorriente  
doble  
Nema 5-15R  
CR15-I



Tomacorriente  
doble  
Nema 5-20R  
CR20-I



Tomacorriente  
doble chino  
Nema 6-15R  
5028-I

## Grado Industrial



Tomacorriente  
doble L/T  
Nema 5-15R  
5262-I



Tomacorriente  
doble L/T  
Nema 6-15R  
5662-I



Tomacorriente  
doble chino L/T  
Nema 5-20R  
5462-I



Tomacorriente  
doble L/T  
Nema 5-20R  
5362-I



Tomacorriente  
doble Tierra  
Aislada  
Nema 5-15R  
8200-IG



Tomacorriente  
doble Tierra  
Aislada  
Nema 5-15R  
8200-IGI



Tomacorriente  
doble Tierra  
Aislada  
Nema 5-15R  
8200-R

## Grado Hospital

### Tierra Aislada



Tomacorriente  
doble L/T  
Nema 5-15R  
5262-IG



Tomacorriente  
doble L/T  
Nema 5-15R  
5262-IGI



Tomacorriente  
doble L/T  
Nema 5-20R  
5362-IG



Tomacorriente  
doble chino  
Nema 6-15 R  
5662-IG



Placa  
tomacorriente  
doble nylon  
80703-ORG



Placa tomacorriente  
doble Acero  
Inoxidable  
84003-40



Placa baquelita  
doble  
88003

### Placas



Placa hermética  
de aluminio  
Nema 3R  
WM1D-SGY



Placa de Piso con  
tomacorriente doble  
Nema 5-15R  
25249-FBA



Placa de Piso con  
tomacorriente simple  
Nema 5-15R  
5250



Placa hermética  
resistente al  
agua 20/30A  
Nema 3R  
WP2



Placa hermética  
simple de 15A  
Nema 3R  
4979-GY



Placa hermética  
horizontal p/toma  
doble. Nema 3R  
5981-UCL

## Interruptores de Palanca



Interruptor de  
palanca  
simple  
15A 120V  
1451-ICP



Interruptor de  
palanca simple  
d/conmutación  
15A 125V  
1453-ICP



Interruptor  
simple  
hermético  
15A 125V  
1432



Placa de acero  
p/interruptor de  
palanca o  
dimmer  
84001



Placa de nylon  
p/interruptor de  
palanca o  
dimmer  
80701-I


# Línea DECORA



Los famosos interruptores Decora son legendarios por su elegancia optimizada y su funcionamiento sencillo. Con un aspecto que los califica como clásicos modernos, los interruptores mejoran la decoración a un costo muy bajo. Diseñados a partir de materiales de calidad y adaptados a tolerancias ajustadas.



5-15R



6-15R



Tomacorriente  
doble  
Universal  
15A Nema 5-15R  
5825-W



Tomacorriente  
doble  
Universal  
15A Nema 5-15R  
5825-I



Tomacorriente  
doble  
Universal  
15A Nema 5-15R  
5825-E



Tomacorriente  
doble  
15A Nema  
5-15R  
5325-W



Tomacorriente  
doble  
15A Nema  
5-15R  
5325-I



Tomacorriente  
doble m/chino  
15A Nema  
6-15R  
16662-I



Tomacorriente doble  
Decora Plus  
T/Aislada G/Hospital  
15A Nema 5-15R  
D8200-IG



Tomacorriente doble  
Decora Plus  
T/Aislada G/Hospital  
15A Nema 5-15R  
D8200-IGW



Interruptor  
simple  
15A  
120/277  
5601-2W



Interruptor simple  
c/comutación  
15A  
120/277  
5603-2I



Interruptor  
bipolar  
simple  
15A  
120/277  
5602-2I



Interruptor  
bipolar  
simple  
20A 120/277  
5622-2I



Interruptor  
doble  
15A 277 V  
5634-W




Interruptor  
triple  
15A 120/250  
1755-W



Placa  
simple  
nylon  
80401-NW



Placa simple  
acero  
inoxidable  
84401-40



Placa simple  
hermética  
nylon  
Nema 3R  
4996-GY



Placa simple  
hermética aluminio  
Nema 3R  
WM1H-GY

## Otros productos Leviton



Adaptador  
15A 125V  
2 polos  
5-15R  
274-NP



Adaptador  
3 en 1 con L/T  
15A 125V  
5-15R  
699L



Dimmer de  
perilla  
600W 220V  
6602-220



Socket E27  
de  
Porcelana  
9875



Socket E27  
de  
Chicote  
124-D



Malla de agarre  
Single U Eye Acero  
Galv. 0.22" - 0.32"  
1100 lbs  
L7981

Solución modular de tomacorrientes e interruptores

¡NUEVO!



Tomacorriente USB simple  
2.1A 250V  
Cien Blanco  
2USBC-BLA



PRODUCTO ARMADO  
Con 2 entradas USB simple  
2.1A 250V



Tomacorriente shuko  
2P+T 16A 250V  
SHUKO-BLA



Tomacorriente tres en línea  
2P+T 10A 250V  
3PINS-BLA



Tomacorriente polarizado c/tierra duplex c/placa 15A 250V  
TCT2P-BLA



Interruptor simple c/placa  
10A 250V  
IN0PL-BLA



Interruptor doble c/placa  
10A 250V  
IN2PL-BLA



Interruptor triple c/placa  
10A 250V  
IN3PL-BLA



Interruptor simple c/placa 3 vías conmutador  
10A 250V  
INVPL-BLA



Placa simple 1 módulo  
PLA01-BLA



Interruptor simple pulsador c/símbolo  
10A 250V  
PULPL-BLA



Toma doble con módulo RJ11  
CAT3 y TV UHF  
c/placa  
RJTVP-BLA



Toma simple con módulo TV UHF  
c/placa  
TV0PL-BLA



Placa ciega  
PLAC-MAR



Interruptor simple c/placa  
10A 250V  
IN0PL-MAR



Interruptor doble c/placa  
10A 250V  
IN2PL-MAR



Interruptor triple c/placa  
10A 250V  
IN3PL-MAR



Interruptor simple c/placa 3 vías conmutador  
10A 250V  
INVPL-MAR



Interruptor simple pulsador c/símbolo  
10A 250V  
PULPL-MAR



Toma doble con módulo RJ11  
CAT3Y TV UHF  
c/placa  
RJTVP-MAR

Nueva Iluminación Tecnología LED

¡NUEVO!



Panel Led Skytile 60x60cm  
32W 100-240V  
032-SKY22-47K



Panel Led Skytile 60x60cm  
40W 100-277V  
040-SKY22-47D



Panel Led Skytile 120x60cm  
55W 100-277V  
SKY24-47K



Downlight Led Skydisc slim  
18W 1330 lm  
4000K  
100-277V  
SKDSC-40K

# Conectores Unipolares Cam-Type

Conectores serie 16



Enchufe (male)  
c/2 pernos t/Cam  
Type 400A 600V  
C:2/0-4/0  
16D24-E



Conector (female)  
c/2 pernos t/Cam  
Type 400A 600V  
C:2/0-4/0  
16D33-E



Enchufe empotrable  
(male) c/2 pernos  
t/Cam Type 400A  
600V  
C:2/0-4/0  
16R21-E



Tomacorriente  
empotrable (female) c/2  
pernos t/Cam Type  
400A 600V  
C:2/0-4/0  
16R22-E




Enchufe triple  
entrada  
(male/female)  
400A 600V  
t/Cam Type  
16A23-E




Enchufe (male)  
c/2 pernos t/Cam  
Type 400A 600V  
C:2/0-4/0  
16D24-R



Conector (female)  
c/2 pernos t/Cam  
Type 400A 600V  
C:2/0-4/0  
16D33-R




Enchufe empotrable  
(male) c/2 pernos  
t/Cam Type 400A  
600V  
C:2/0-4/0  
16R21-R



Tomacorriente empotrable  
(female) c/2 pernos t/Cam  
Type 400A 600V  
C:2/0-4/0  
16R22-R



Enchufe triple  
entrada  
(male/female)  
t/Cam Type  
400A 600V  
16A23-R



Enchufe (male)  
c/2 pernos t/Cam  
Type 400A 600V  
C:2/0-4/0  
16D24-G



Conector (female)  
c/2 pernos t/Cam  
Type 400A 600V  
C:2/0-4/0  
16D33-G



Enchufe empotrable  
(male) c/2 pernos  
t/Cam Type 400A  
600V  
C:2/0-4/0  
16R21-G



Tomacorriente empotrable  
(female) c/2 pernos t/Cam  
Type 400A 600V  
C:2/0-4/0  
16R22-G



Enchufe triple  
entrada  
(male/female)  
t/Cam Type  
400A 600V  
16A23-G



Enchufe (male)  
c/2 pernos t/Cam  
Type 400A 600V  
C:2/0-4/0  
16D24-B



Conector (female)  
c/2 pernos t/Cam  
Type 400A 600V  
C:2/0-4/0  
16D33-B



Enchufe empotrable  
(male) c/2 pernos  
t/Cam Type 400A  
600V  
C:2/0-4/0  
16R21-B



Tomacorriente empotrable  
(female) c/2 pernos t/Cam  
Type 400A 600V  
C:2/0-4/0  
16R22-B



Enchufe triple  
entrada  
(male/female)  
t/Cam Type  
400A 600V  
16A23-B

# Dispositivos de TORSIÓN

Configuración de dispositivos media vuelta NEMA:



Enchufes y conectores de torsión (Entrada de media vuelta)

2P 3H 15A 125V Nema L5-15P/L5-15R

2P 3H 15A 250V Nema L6-15P/L6-15R



Enchufe  
4720-C



Conector aéreo  
4729-C



Enchufe  
4570-C



Conector aéreo  
4579-C



Tomacorriente  
4560

2P 3H 20A 125V Nema L5-20P/L5-20R

3P 4H 20A 125/ 250V Nema L14-20P/L14-20R



Enchufe  
2311



Conector aéreo  
2313



Tomacorriente  
2310



Enchufe  
2411



Conector aéreo  
2413



Tomacorriente  
2410

2P 3H 20A 250V Nema L6-20P/L6-20R

3P 4H 20A 250V Nema L15-20P/L15-20R



Enchufe  
2321



Conector aéreo  
2323



Tomacorriente  
2320



Enchufe  
2421



Conector aéreo  
2423



Tomacorriente  
2420

Disponible ●

2P 3H 20A 277V Nema L7-20P/L7-20R

3P 4H 20A 480V Nema L16-20P/L16-20R



Enchufe  
2331



Conector aéreo  
2333



Tomacorriente  
2330



Enchufe  
2431



Conector aéreo  
2433



Tomacorriente  
2430

3P 3H 20A 125/250V Nema Nom-NEMA

4P 4H 20A 120/208V Nom-NEMA



Enchufe  
9965-C



Conector aéreo  
7314-C



Tomacorriente  
7310-B



Enchufe  
7411-C



Conector aéreo  
7413-C



Tomacorriente  
7410-B

3P 3H 30A 125/250V Nom-NEMA

4P 4H 30A 120/208V Nom-NEMA



Enchufe  
3331-C



Conector aéreo  
3333-C



Tomacorriente  
3330



Enchufe  
3431-C



Conector aéreo  
3433-C



Tomacorriente  
3430

# Dispositivos de TORSIÓN

3P 3H 20A 125/250V Nema L10-20P/L10-20R    2P 3H 30A 125V Nema L5-30P/L15-30R



Enchufe  
2361



Conector aéreo  
2363



Tomacorriente  
2360



Enchufe  
2611



Conector aéreo  
2613



Tomacorriente  
2610

2P 3H 30A 250V Nema L6-30P/L6-30R    3P 4H 30A 125/250V Nema L14-30P/L14-30R



Enchufe  
2621



Conector aéreo  
C2623



Tomacorriente  
2620



Enchufe  
2711



Conector aéreo  
2713



Tomacorriente  
2710

3P 4H 30A 250V Nema L15-30P/L15-30R    3P 4H 30A 480V Nema L16-30P/L16-30R



Enchufe  
2721



Conector aéreo  
2723



Tomacorriente  
2720



Enchufe  
2731



Conector aéreo  
2733



Tomacorriente  
2730

# Dispositivos Wetguard®

La serie Wetguard ofrece los productos impermeables más versátiles y mejor diseñados del mercado. Cumplen con las normas IP y NEMA de impermeabilidad, y ofrecen diversas ventajas significativas frente a los productos de la competencia.



Enchufe 2x15A  
125V L/T  
NEMA 5-15P  
14W47



Conector c/seguro  
2x15A 125V L/T NEMA  
5-15R  
15W47



Enchufe t/NEMA 6-15P  
2x15A  
250V L/T  
14W49



Conector c/NEMA 6-15R  
2x15A 250V L/T  
15W49



Enchufe c/seguro 2x15A  
250V L6 NEMA L6-15P  
24W49



Conector c/seguro  
2x15A 250V L6 NEMA  
L6-15R 25W49



Enchufe c/seguro 2x20A  
250V L6 NEMA L6-20P  
26W48



Conector c/seguro 2x20A  
250V L6 NEMA L6-20P  
27W48